

# WOHLFÜHLKLIMA IM WOHN- UND ARBEITSBEREICH!

Sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre in Ihren vier Wänden. SOLIS hilft Ihnen dabei mit einem ausgefeilten Programm an energiesparenden und technologisch hochstehenden Geräten, die für den Wohn- und Arbeitsbereich entwickelt wurden. Damit fällt es Ihnen leicht, Ihr persönliches Wohlfühlklima zu schaffen.

[www.solis.ch](http://www.solis.ch)

## 1 ULTRASONIC TOWER

### Vernebler Typ 714

Mit Hochfrequenzschwingungen wird das Wasser in mikrofeinen Nebel umgewandelt, der durch das Gebläse an die Raumluft abgegeben wird und sofort verdunstet.

Best.-Nr. 970.17 blue metallic

Technische Daten:

- 2 verstellbare Austrittsdüsen
- Wahlweise kühle oder warme (40°C) Befeuchtung
- Keine Abkühlung der Umgebungstemperatur
- Stufenlose Befeuchtungsregelung
- Timer
- Leerstandsanzeige inkl. akustischem Signal
- Einfache Handhabung und Reinigung
- Entkalkungspatrone
- Geeignet für Räume bis 60 m<sup>2</sup> / 150 m<sup>3</sup>
- Fassungsvermögen 7,5 Liter
- Betriebsgeräusch <25 dB
- Leistung: 45 Watt / 140 Watt
- Gewicht: 4,2 kg
- Masse (B x H x T): 25 x 45 x 29 cm

## 2 ULTRASONIC

### Vernebler Typ 715

Der ideale Luftbefeuchter für ein optimales Wohlfühlklima.

Best.-Nr. 970.20 blaugrau

Technische Daten:

- Wahlweise kühle oder warme (40°C) Befeuchtung
- keine Abkühlung der Umgebungstemperatur
- Eingebauter Hygrostat für kontrollierte Befeuchtung
- Transp. Wassertank für klar ersichtlichen Wasserstand
- Leistungsstarke, auswechselbare Entkalkungspatrone
- Geräuscharm
- Benutzerfreundliches LCD-Display
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Geeignet für Räume bis 60 m<sup>2</sup> / 150 m<sup>3</sup>
- Leistung: 230 V / max. 140 Watt
- Gewicht: ca. 3 kg
- Masse (B x H x T): 22 x 34 x 39,7 cm



1 ULTRASONIC TOWER

Luft-  
befeuchtung  
mit hygienisch  
reinem  
Wassernebel!

2 ULTRASONIC



## 1 HYDROTWIN

### Luftbefeuchter Typ 722

Natürliches Kaltwasser-Verdunstungsprinzip mit Nassfiltermatte. Für Räume bis 50 m<sup>2</sup>.

Best.-Nr. 970.24 hellblau/hellgrau

Technische Daten:

- 2 abnehmbare 4 Liter-Transparentwassertanks
- 2 Leistungsstufen
- Duftstoffspender zur Raumbefugung
- Extrem geräuscharm
- Sparsam im Stromverbrauch: nur 25 Watt, 230 V
- Gewicht leer: 4,5 kg
- Masse (B x H x T): 49,4 x 33,5 x 30,6 cm (ohne Duftkapsel)

## 2 HYDROMATIC

### Luftbefeuchter Typ 724

Natürliches Kaltwasser-Verdunstungsprinzip mit Nassfiltermatte. Für Räume bis 40 m<sup>2</sup>.

Best.-Nr. 970.22 weiss

Best.-Nr. 970.21 anthrazit

Technische Daten:

- Inhalt 4 Liter, Wasserstandsanzeige
- Sparsam im Stromverbrauch: nur 20 Watt, 230 V
- Gewicht leer: 2,5 kg
- Masse: Durchmesser 31,5 cm, Höhe 23,3 cm

## 3 HYDROSTEAM

### Luftbefeuchter Typ 719

Absolut hygienische Luftbefeuchtung durch Verdampfung mittels Elektroden. Für Räume bis 40 m<sup>2</sup>.

Best.-Nr. 970.23 anthrazit

Technische Daten:

- 5-Liter-Wassertank, Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Duftstoffbehälter
- 300-500 Watt, 230 Volt
- Masse (B x H x T): 43,4 x 24,7 x 20,6 cm

## ZUBEHÖR

- Aqua Fresh Best.-Nr. 770.03
- Ionic Silver Stick Best.-Nr. 770.01

### AIR MATIC

- Aktivkohle-Mehrschicht-Filterkassetten Best.-Nr. 770.00
- Befeuchtungsmatte inkl. Aqua Fresh Best.-Nr. 770.02

### AIR CLEAN / AIR CLEAN COMBI

- 2 HEPA-Filter Best.-Nr. 770.26
- Aktivkohle-Filter Best.-Nr. 770.27
- 2 Befeuchtungsmatten Best.-Nr. 770.24

### ISO-ION COMFORT PLUS

- Filterset Best.-Nr. 700.93

### HYDROMATIC

- Befeuchtungsmatte inkl. Aqua Fresh Best.-Nr. 770.25

### HYDROTWIN

- 2 Befeuchtungsmatten Best.-Nr. 770.24

### ULTRASONIC / ULTRASONIC TOWER

- Entkalkungspatrone Best.-Nr. 700.85

1 HYDROTWIN



swiss  
made

2 HYDROMATIC



2



Zubehör – im Fachhandel  
oder unter [www.solismail.ch](http://www.solismail.ch)  
erhältlich!

3 HYDROSTEAM



## 1 EASY DRY COMPACT

### Entfeuchter Typ 708

Ideal für wenig bewohnte und kaum beheizte Räume, z.B. Ferienhäuser, Sous-Sol-Räume etc.

Best.-Nr. 970.13 weiss-silver

Technische Daten:

- Entfeuchtungsleistung bis max. 20 Liter/Tag
- Luftumwälzung 115 m<sup>3</sup>/Std.
- LCD Kontrolldisplay
- Einstellbare Luftfeuchtigkeit
- 1-24 Stunden Timer
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Waschbarer Luftfilter
- Arbeitstemperatur 5-35°C
- Wassertank 2,8 Liter
- Leistung: 375 Watt
- Gewicht: 11,6 kg
- Masse (B x H x T): 31 x 53,5 x 23 cm

## KALAHARI

### Heizlüfter Typ 691/692

Schnell und unkompliziert heizen oder lüften!

2 **KALAHARI** Typ 691 Best.-Nr. 970.39 silver

3 **KALAHARI PRO** Typ 692 Best.-Nr. 970.40 silver

Technische Daten:

- 2 Heizstufen
- Kaltluftfunktion
- Raumthermostat mit Frostschutzfunktion
- Überhitzungsschutz
- Leistung: 1000 Watt / 2000 Watt
- Gewicht: 1,44 kg
- Masse (B x H x T): 24 X 29 X 17 cm
- **KALAHARI PRO Typ 692** wie Typ 691, jedoch zusätzlich oszillierend (mit Schwenkautomatik)
- Gewicht: 2,05 kg
- Masse (B x H x T): 24 X 32 X 17 cm

## 4 FI-SICHERHEITSSCHALTER

### Typ 25

Der beste Schutz bei allen Geräten die direkt oder indirekt mit Wasser in Berührung kommen.

Best.-Nr. 700.48

## SOLIS RAPIDO

### Elektro-Ölradiator

#### Typ 680/681

Doppelt so schnell – doppelt so angenehm: Dank der Kombination von zwei unabhängigen Heizsystemen lässt sich mit dem SOLIS RAPIDO in der Hälfte der Zeit aufheizen.

5 Typ 680 Best.-Nr. 970.71 hellgrau

6 Typ 681 Best.-Nr. 970.72 hellgrau

Technische Daten:

- 2 unabhängige Heizsysteme ermöglichen kombinierte Wärmeabgabe (Konvektion/ Strahlung)
- 3 Heizstufen
- Regulierbarer Thermostat mit Frostschutzstellung
- Mobil mit Handgriff und grossen Laufrollen
- **Typ 680** 1200/650/550 Watt
- Masse: (B x H x L) 48 x 64,5 x 24,6 cm
- **Typ 681** 2000/1250/750 Watt
- Masse: (B x H x L) 56 x 64,5 x 24,6 cm

## 1 EASY DRY



## 2 KALAHARI TYP 691



Empfohlen von der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu



## 4 FI-SICHERHEITSSCHALTER

## 3 KALAHARI PRO TYP 692



## 5 RAPIDO TYP 680

## 6 RAPIDO TYP 681



Das «Instant Heat System» sorgt auf Tastendruck für schnelles Aufheizen bei kürzester Betriebszeit



2 unabhängige Heizsysteme erwärmen einen Raum in der Hälfte der Zeit, die herkömmliche Radiatoren mit gleicher Leistung brauchen würden

Mit integrierter Schnellheizung!

## 1 CERAMIC HEATER

### Heizlüfter Typ 704

Leise und leistungsstark, mit automatischer Temperaturregulierung.

Best.-Nr. 970.34 silver

Technische Daten:

- 2 Heizstufen
- oszillierend (mit Schwenkautomatik)
- Ceramic Heizelement
- Kaltluftfunktion
- 15 Std. Timer
- Raumthermostat mit Frostschutzfunktion
- Überhitzungsschutz
- Leistung: 900 Watt / 1800 Watt
- Gewicht: 2,5 kg
- Masse (B x H x T): 21 x 28 x 18 cm

## 1 CERAMIC HEATER



## 2 TOWER VENTILATOR

### Typ 749

Best.-Nr. 970.96 champagne

Technische Daten:

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Abschaltautomatik bis 8 Stunden
- Nachtprogramm
- Mit Ionisation
- Mit Schwenkautomatik
- Leistung: 35 Watt
- Masse (B x H x T): 13 x 38 x 13 cm

## 2 TOWER VENTILATOR



## 3 DECKEN-VENTILATOR

### Typ 737

Mit Fernbedienung. Rechts- oder linksdrehend für kühlenden oder wärmenden Effekt.

Best.-Nr. 970.88 schwarz

Best.-Nr. 970.87 weiss

Technische Daten:

- 3-stufig regulierbar
- SEV-geprüft
- Montage 17 cm ab Decke
- Leistung: 60 Watt / 50 Hz
- Gewicht: 8 kg
- Flügeldurchmesser: 130 cm

## 3 DECKEN-VENTILATOR



## STAND-/TISCH-VENTILATOREN

Geräuscharme Powerventilatoren.

### 4 Typ 748 STANDVENTILATOR oszillierend

Höhenverstellbar von 120 bis 140 cm.

Best.-Nr. 970.94 champagne

Technische Daten: Flügel ø 40 cm, Leistung: 60 Watt

### 5 Typ 747 TISCHVENTILATOR oszillierend

Best.-Nr. 970.92 champagne

Technische Daten: Flügel ø 40 cm, Leistung: 60 Watt

### 6 Typ 746 TISCHVENTILATOR oszillierend

Best.-Nr. 970.91 champagne

Technische Daten: Flügel ø 30 cm, Leistung: 45 Watt

### 7 Typ 745 TISCHVENTILATOR oszillierend

Best.-Nr. 970.90 champagne

Technische Daten: Flügel ø 23 cm, Leistung: 35 Watt

### 8 Typ 728 TISCHVENTILATOR

Best.-Nr. 970.93 champagne

Technische Daten: Flügel ø 15 cm, Leistung: 11 Watt

## 4 STAND-VENTILATOR TYP 748



## 5 TISCH-VENTILATOR TYP 747



## 6 TISCH-VENTILATOR TYP 746



## 7 TISCH-VENTILATOR TYP 745



## 8 TISCH-VENTILATOR TYP 728



## 1 RHEUMATHERM

### Typ 231

Die Tiefenwirkung des integrierten Magnetfeldes ist ideal für den Einsatz bei rheumatischen Beschwerden.


Best.-Nr. 900.31

Technische Daten:

- Abschaltautomatik
- 3 Temperaturstufen und Überhitzungsschutz
- Bezug Baumwolle abnehmbar und waschbar
- Mit Magnetfeldanwendung
- Leistung: 100 Watt
- Masse: 30 x 40 cm



### 1 RHEUMATHERM HEIZKISSEN



## 2 COMFOTHERM

### Typ 223

Komfortables Heizkissen mit besonders weichem, waschbarem Baumwollbezug.


Best.-Nr. 900.23

Technische Daten:

- Abschaltautomatik
- 3 Temperaturstufen und Überhitzungsschutz
- Bezug Baumwolle abnehmbar und waschbar
- Leistung: 100 Watt
- Masse: 30 x 40 cm



### 2 COMFOTHERM HEIZKISSEN



## 3 CLASSIC

### Typ 217

Das klassische Heizkissen für wohltuende Wärme.


Best.-Nr. 900.17

Technische Daten:

- 2 Temperaturstufen und Überhitzungsschutz
- Bezug Baumwolle abnehmbar und waschbar
- Leistung: 60 Watt
- Masse: 30 x 40 cm



### 3 CLASSIC HEIZKISSEN



## 4 XXL

### Typ 219

Wärme im Grossformat: Das atmungsaktive Heizkissen ist doppelt so gross wie ein herkömmliches Modell.

Best.-Nr. 900.19

Technische Daten:

- Abschaltautomatik
- 6 Temperaturstufen und Überhitzungsschutz
- Schnellheizung
- Abnehmbare Zuleitung
- Bezug Baumwolle abnehmbar und waschbar
- Atmungsaktives Microfleece
- Leistung: 100 Watt
- Masse: 60 x 40 cm



### 4 XXL HEIZKISSEN



## 5 OUTDOOR

### Typ 220

Das mobile Heizkissen, welches auch ohne Stromanschluss für angenehme Wärme sorgt.


Best.-Nr. 900.20

Technische Daten:

- 3 Temperaturstufen
- Bezug wasserabweisend und waschbar
- Kabelloser Akkubetrieb > 2 Std., Kfz-Adapter
- Leistung: 12-29 Watt
- Masse: 40 x 30 cm



### 5 OUTDOOR HEIZKISSEN



## 1 RÜCKEN-/NACKEN-WÄRMER Typ 221

Der ergonomische Schnitt entspricht der Rücken- und Nackenpartie, so dass die Wärme genau an der richtigen Stelle wirkt. Individuell anpassbar.


Best.-Nr. 900.21

Technische Daten:

- Abschaltautomatik
- 3 Temperaturstufen
- Überhitzungsschutz
- Schnellheizung
- Abnehmbare Zuleitung
- Bezug Baumwolle abnehmbar
- Atmungsaktives Mikrofleece
- Waschbar
- Leistung: 100 Watt
- Masse: 62 x 42 cm



### 1 RÜCKEN-/NACKEN-WÄRMER



## 2 COMFOTHERM Bettwärmer

Typ 548

Der Schnellbettwärmer hat eine besonders kurze Vorwärmzeit.

Best.-Nr. 902.48

Technische Daten:

- Abschaltautomatik
- 6 Temperaturstufen
- Überhitzungsschutz
- Schnellheizung
- Abnehmbare Zuleitung
- Waschbar
- Leistung: 60-100 Watt
- Masse: 150 x 80 cm



### 2 COMFOTHERM BETTWÄRMER



## 3 THERMOSTOP Bettwärmer

Typ 543

Best.-Nr. 902.43

Technische Daten:

- Abschaltautomatik
- 3 Temperaturstufen
- Überhitzungsschutz
- Abnehmbare Zuleitung
- Waschbar
- Leistung: 60 Watt
- Masse: 150 x 80 cm



### 3 THERMOSTOP BETTWÄRMER



## 4 HOTFOOT Fusswärmer

Typ 655

Die Lösung für alle, die unter kalten Füßen leiden. Das waschbare Innenfutter ist aus weichem Teddyplüsch für besondere Behaglichkeit.


Best.-Nr. 904.21

Technische Daten:

- 3 Temperaturstufen
- Überhitzungsschutz
- Waschbar
- Leistung: 100 Watt
- Masse: 32 x 26 x 26 cm



### 4 HOTFOOT FUSSWÄRMER



LKU Leuenberger Klimageräte Vertrieb GmbH | Schützenstrasse 33 | 8902 Urdorf

Tel. 044 - 735 24 24 | Fax 044 - 734 02 20 | Nat. 079 - 623 24 24 | E-Mail: [info@lku.ch](mailto:info@lku.ch)